

Vas 4 S 74

Sultana moscata




Collection Vassal-Montpellier

936Mtp1

~~CHP 7340~~  
~~Pin 75 = Sultana~~  
~~moscata~~  
~~20.8.5~~  
936Mtp1

Sultana Moscata = Pin 75  
4 S 74





Désignation : Sultana moscato  
I.P. 75

Clos Planche 4 Côté S N° 74

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 1-10-56

1=0

2=0

3=1

4=0

5=0

P<sub>n</sub> 0

(x6)

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Sultana moscato

Clos Planche 4 Côté S N° 74

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : Vendange

1-1-2 le 23-9-57 ou + tard.

2-5

3-0

4-0

5-0

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Sultana Moscato - I.P. 75

Clos Planche 4 Côté S N° 74

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1

2 1

3 0

4 0

5 0

le 31-8-59

P<sub>0</sub> = 3

x3

Désignation : Sultana moscato

Clos Planche 4 Côté S N° 74

Vigueur : 3

Date de maturité 31-8-60

Charge : 8-0

S. 1

2 3

3 8

4 4

5 11

(+4)



*Sultana moscata* = IP 75

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . . . 4. 5. 74. .

	Nombre total	D A T E S									
		15-3	18-3	21-3							
0	22 <del>22</del>	1	7	9							
0	22 <del>22</del>	0	4	11	x						
0	22 <del>22</del>	1	5	7							
	2	2	2	2	x						
	6	2	4	4	x						

IV<sup>e</sup> D le 21-3-57 (412)

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . . . 4 879 . . . . .

*Sultana Moscata* = IP 75

	Nombre total	D A T E S									
		26-3	29-3	1-4	3-4	5-4	8-4	10-4	15-4	18-4	
1	24	1	2	3	4	4	4	4	9	9	
2	17	0	0	1	2	2	4	4	4	7	
3	21	0	1	2	4	4	7	9	9	10	
4	4	0	0	1	1	1	4	4	4	21	
5	15	1	2	3	7	8	10	14	14	15	

D le 5-4-58  
4<sup>e</sup>.



Sultana Mexcata

Année

N° ..... Planche 4574 ..... Côté .....

	Nombre	D A T E S							
	Total	24.3	27.3	31.3	3/4				
1	10	1	3	2	9	.	.	.	.
2	8	1	2	2	4	.	.	.	.
3	12	0	2	2	4	.	.	.	.
4	6	1	2	2	3	.	.	.	.
5	3	1	1	2	3	.	.	.	.

De 3-4-59

(+18)

Année : 1960

N° Sultana mexcata : JP 75. Planche 4574 ..... Côté .....

	Nombre	D A T E S					
	total	12.3	16.3	19.3	21.3	24.3	
1	24	1	5	8	8	11	
2	21	0	2	6	8	11	
3	19	0	5	3	4	5	
4	18	1	6	8	8	12	
5	17	1	6	8	8	10	

De 24-3-60

(+13)

Année / 1969

Emplacement .. VII. 20.5 ..... Désignation Rouge jaune

	Nombre total	Dates					
		24.3	27.3				
1							
2	3	1	2 *				
3							
4	2	2	2 *				
5							

le 27.3.69  
+4

ANNEE 1988

NOM Sultana Moscato : 95 li EMPLACEMENT VII 20 25

Emplacement apq

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	13 TL	25.3	6.4	1								recelter avant maturité pour M. Bouquet
2	11 TL	6.4	11.4	1								
3	13 TL	1.4	11.4	0	0.5	3.6	6.6	8.6	25.7	28.7	1.8	
4	12 TL	25.3	1.4	0								
5	15 TL	25.3	8.4	1								

Pourriture : 0 Port : mi orange Vigueur : 3



Désignation :

Gultana moscata - J. P. 75

VASSAL

Planche

4

Côté

S

N° 74

Souche 1

2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~⑦~~ -

duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ③ <sup>léger</sup> - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ <sup>187</sup> - en gouttière ⑥ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ~~⑦~~ -

duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*P aranéeux*

14-5-56 Bouguier

Désignation : *Sultana moscato* = 1975

VASSAL    Planche *IV*    Côté *S*    N° *74*    Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

*1<sup>ère</sup> feuille* (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Debut*



N° ordre

Désignation : *Sultana Moscato* = 1975

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 74 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . 3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

26-5-54 Deloume

N° ordre

Gultana Moscata = IP75

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté S N°74 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

25-6-58 Rouquin



N° ordre

Désignation : Piorano 75 = Sultana Moscato

VASSAL Planche 4 côté S N° 74 souche 1 ② 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -  
rouge foncé 4 . *extérieurement jaune*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Toul 11-6-54

Désignation : Reize jaune (~~voir si emplacement exact~~)  
Emplacement : VI 20 S5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3 à la base)  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) <sup>light</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 74 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3, vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Guinet

Pouque

17 AOÛT 1956

N° ordre

Désignation

Provano 75 = Sultana Moscato

VASSAL

planche

4

côté

S N° 74

souche

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

J. Binet 18 AOUT 1953  
Lander 9-8-55



N° d'ordre

Désignation

*Piovano 75 = Sultana Moscato*

VASSAL

planche

4

côté

S

N° 74

souche

1

(2)

3

4

5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Piquemal 21-8-54*



Dénomination ..... *Sultana Mascata* .....

Planche ..... *4* ..... côté ..... *S* ..... Rang *74* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonid*  
*31.56*



N° d'ordre: . . 09.3600 . . Désignation: 7.5.Piz = Sultana moscata  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 4.5.74 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . ; . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧  
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5  
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧

Tunel